

- 12В, 24В, 220В, 220В-РИП
- ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
- ЛЮБАЯ НАДПИСЬ ИЛИ ПИКТОГРАММА
- КОРПУС ИЗ ABS ПЛАСТИКА ЛЮБОГО ЦВЕТА




Световые оповещатели Молния Ультра

ООО «ВИСТЛ»


ВИСТЛ









Универсальное крепление к стене



Вертикальное крепление



Подвесное крепление



Универсальное крепление к потолку

Технические характеристики

Наименование модели	Тип	Количество светодиодов, шт	Напряжение питания постоянного тока, В	Номинальный ток потребления, мА	Напряжение питания переменного тока, В	Номинальная мощность от сети, Вт	Время автономной работы, ч	Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	Температура эксплуатации, С	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
Молния-12 Ультра	Световой	5	12	40	–	–	–	IP52	-30...+55	0,47	330x290x27
Молния-24 Ультра	Световой	5	24	40	–	–	–	IP52	-30...+55	0,47	330x290x27
Молния-220 Ультра	Световой	5	–	–	220	1,5	–	IP52	-30...+55	0,47	330x290x27
Молния-220-РИП Ультра	Световой	5	–	–	220	1	3	IP52	-30...+55	0,47	330x290x27
Молния-220-РИП Ультра исп.1	Световой	5	–	–	220	1,5	–	IP52	-30...+55	0,47	330x290x27
Молния-12/24 Ультра мини	Световой	5	12 / 24	40	–	–	–	IP52	-30...+55	0,47	306x124x12
Молния-12/24 Ультра мини (широкая)	Световой	5	12 / 24	40	–	–	–	IP52	-30...+55	0,47	306x136x12

ВИСТЛ

Проектно-техническая поддержка: proekt@vistl.ru
 Техническая поддержка: support@vistl.ru

+7 (495) 178-05-52

www.vistl-s.ru